

Adatbázisok elméleti alapjai

Dr. Kiss Attila

people.inf.elte.hu/kiss


kiss@inf.elte.hu

D.2.508


Tematika

1. **Adatbázis-kezelő rendszerek** általános jellemzői.
2. **A relációs adatmodell**, a relációs algebra műveletei, használata
3. **Az SQL nyelv részei** (ORACLE specifikusan):
 - DDL, DML QL, triggererek, jogosultságok, PL/SQL, függvények, procedúrák, cursorok használata, programozás,
4. **Adatmodellezés**, egyed-kapcsolat modell, az E/K diagram átalakítása relációs adatmodellé.


IRODALOM



ABR1




ABR2



SQL



ORACLE



ALG1

Edgar Frank Codd 12 szabálya

1. Az egységes megjelenésű információ szabálya

Az adatbázisban szereplő összes információt egy, és csak egy megadott formában (adatmodellben) lehet ábrázolni, nevezetesen táblázatok sorainak oszlopértékeiben.

2. Garantált lokalizálhatóság szabálya

Az adatbázisban minden egyes skaláris értékre logikailag úgy kell hivatkozni, hogy megadjuk az azt tartalmazó táblázat és az oszlop nevét, valamint a megfelelő sor elsődleges kulcsának az értékét.

3. A NULL értékek egységes kezelése

Az adatbázis-kezelő rendszernek (DBMS) olyan egységes módszerrel kell támogatnia a hiányzó vagy nem ismert információ kezelését, amely eltér az összes „rendes” érték kezelésétől, továbbá független az adattípustól.

4. A relációs modell alapján aktív online katalógust kell üzemben tartani

A rendszernek támogatnia kell egy online, beépített katalógust, amelyet a feljogosított felhasználók a lekérdező nyelv segítségével ugyanúgy le tudnak kérdezni, mint a közönséges táblákat.

5. A teljes körű „adatnyelv” szabálya

A rendszernek legalább egy olyan relációs nyelvet kell támogatnia, amelynek

(a) lineáris a szintaxisa,

(b) interaktívan és az alkalmazásokhoz készített programokon belül is lehet használni,

(c) támogatja az adatdefiniáló műveleteket, a visszakereső és adatkódosító (manipulációs) műveleteket, biztonsági és jósági (integritási) korlátokat, valamint a tranzakciókezelési műveleteket (begin, commit, rollback: elkezdés, jóváhagyás és visszagörgetés).

6. A nézetek frissítésének szabálya

A rendszernek képesnek kell lennie az adatok összes nézetének frissítésére.

Edgar Frank Codd 12 szabálya

7. Magas szintű beszúrás, frissítés és törlés

A rendszernek támogatnia kell az INSERT, UPDATE, és DELETE (új adat, módosítás, törlés) operátorok halmaz szintű, egyidejű működését.

8. Fizikai szintű adatfüggetlenség

A fizikai adatfüggetlenség akkor áll fenn, ha az alkalmazások (programok) és a felhasználók adatelérési módja független az adatok tényleges (fizikai) tárolási és elérési módjától.

9. Logikai szintű adatfüggetlenség

Logikai adatfüggetlenség akkor áll fenn, ha az adatbázis logikai szerkezetének bővítése nem igényli az adatbázist használó alkalmazások (programok) megváltoztatását.

10. Jóság (integritás) függetlenség

Az adatok jóságának (érvényességének) korlátait az adatfeldolgozási programoktól függetlenül kell tudni meghatározni, és azokat katalógusban kell nyilvántartani. Legyen lehetséges a szóban forgó korlátokat megváltoztatni, anélkül hogy a meglévő alkalmazásokon változtatni kelljen.

11. Elosztástól való függetlenség

A meglévő alkalmazások működése zavartalan kell, hogy maradjon
(a) amikor sor kerül az adatbázis-kezelő osztott változatának bevezetésére
(b) amikor a meglévő osztott adatokat a rendszer újra szétosztja.

12. Megkerülhetetlenség szabálya

Ha a rendszernek van egy alacsony szintű (egyszerre egy rekordot érintő) interfésze, akkor ezt az interfészt ne lehessen a rendszer megkerülésére használni, például a relációs biztonsági vagy jósági (integritás védelmi) korlátok megsértésével.

Adatbázisrendszerek

ABR1 1. fejezet (19.- 45. oldal)

- **Adatbázis-kezelés:**
 - **Háttértárolón tárolt, nagy adatmennyiség hatékony kezelése (lekérdezése, módosítása)**
 - Adatmodell támogatása
 - Adatbázis-kezelő nyelvek támogatása
 - Több felhasználó támogatása
 - Tranzakció-kezelés
 - Helyreállíthatóság
 - Ügyfél-kiszolgáló felépítés
 - Adatvédelem, adatbiztonság

Adatmodellek

- **Az adatmodell a valóság fogalmainak, kapcsolatainak, tevékenységeinek magasabb szintű ábrázolása**
 - Hálós, hierarchikus adatmodell (apa-fiú kapcsolatok gráfja, hatékony keresés)
 - Relációs adatmodell (táblák rendszere, könnyen megfogalmazható műveletek)
 - Objektum-orientált adatmodell (az adatbázis-kezelés funkcionalitásainak biztosítása érdekében gyakran relációs adatmodellre épül)
 - Logikai adatmodell (szakértői rendszerek, tények és következtetési szabályok rendszere)
 - Félig strukturált (XML) adatmodell

Adatbázis-kezelő nyelvek


- **DDL** – adatdefiniáló nyelv (sémák, adatstruktúrák megadása)
- **DML** – adatkezelő nyelv (beszúrás, törlés, módosítás)
- **QL** – lekérdező nyelv
 - **Deklaratív** (SQL, kalkulusok)
 - **Procedurális** (relációs algebra)
- **PL/SQL** – programozási szerkezetek + SQL
- **Programozási nyelvbe ágyazás** (előfordító használata)
- **4GL** nyelvek (alkalmazások generálása)

Több felhasználó támogatása

- **Felhasználói csoportok**
- **DBA** – adatbázis-rendszergazda
- **Jogosultságok** (objektumok olvasása, írása, módosítása, készítése, törlése, jogok továbbadása, jogok visszavonása)
- Jogosultságok tárolása rendszertáblákban történik

Tranzakció-kezelés

- **Tranzakció**: adatkezelő műveletekből (adategység írása, olvasása) álló sorozat
- Cél: tranzakciók párhuzamos végrehajtása



- A tranzakció-kezelő biztosítja:
 - **Atomosság** (a tranzakció egységesen lefut vagy nem)
 - **Következetesség** (a tranzakció futása után konzisztens legyen az adatbázis)
 - **Elkülönítés** (párhuzamos végrehajtás eredménye egymás utáni végrehajtással egyezzen meg)
 - **Tartósság** (a befejezett tranzakció eredménye rendszerhiba esetén sem vesztet el)

Tranzakció-kezelés


- **Zárolások (Lock, Unlock)**

T1: (Lock S, Read S, $S:=S+1$, Write S, Unlock S)

T2: (Lock S, Read S, $S:=S-1$, Write S, Unlock S)

- A zár kiadásához meg kell várni a zár feloldását.
- Csökken a párhuzamosíthatóság
- Zárok finomsága (zárolt adataegység nagysága, zárolás típusa) növeli a párhuzamosíthatóságot

- **Holtpont probléma:**



Tranzakció-kezelés

- **Kétfázisú protokoll** – a tranzakció elején zárolunk minden szükséges adatelemet, a végén minden zárat feloldunk
- **Tranzakciók érvényesítése**, naplózás, Commit, Rollback, Checkpoint
- **Ütemező** (tranzakciók műveleteinek végrehajtási sorrendjét adja meg)
- **Szerializálhatóság** (az ütemezés ekvivalens a tranzakciók egymás utáni végrehajtásával)
- Tranzakciók állapotát, elvégzett műveleteket rendszertáblák tárolják

Helyreállíthatóság

- Szoftver- vagy hardverhiba esetén az **utolsó konzisztens állapot visszaállítása**
- Rendszeres **mentések**
 - Statikus adatbázis (módosítás nem gyakori)
 - Dinamikus adatbázis (módosítás gyakori)
- **Naplóállományok**
- **Összefügg a tranzakciókezeléssel**

Ügyfél-kiszolgáló felépítés

- **Kiszolgáló:**

- nagy tárhellyel rendelkező, gyors gép
- adatbázis-műveletek optimalizált, párhuzamos végrehajtása

- **Ügyfél:**

- adatbázis-művelet megfogalmazása
- elküldése
- az eredményadatok fogadása
- megjelenítése

- Más felépítések is léteznek (például **köztes réteg** az ügyfél és a kiszolgáló között)

Adatvédelem, adatbiztonság

- **Jogosultságok kezelése**, felhasználók, jelszavak, hozzáférési jogok
- Adatbázissémák korlátozása (virtuális) **nézettáblák** segítségével
- Tárolt adatok, hálózati adatforgalmak **titkosítása** (nagy prímszámok, RSA, DES)

Adatbázis-kezelők felépítése

- **Lekérdezés-feldolgozó**

- Lekérdezés szintaktikai ellenőrzése
- Adatbázis-objektumok létezésének, és a hozzáférési jogoknak az ellenőrzése (metaadatbázis, rendszertáblák)
- Lekérdezés optimális átfogalmazása
- Végrehajtási tervek készítése
- Az adatstruktúrák, méretek statisztikái alapján várhatóan minimális költségű végrehajtási terv kiválasztása
- Az optimális végrehajtási terv lefuttatása


- **Tranzakció-kezelő:**

- Tranzakciók párhuzamos végrehajtásának biztosítása (**a**tomosság, **k**övetkezetesség, **e**lkülönítés, **t**artósság)

- Tárkezelő (**állománykezelő**):

- fizikai adatstruktúrák, táblák, **indexek**, **pufferek** kezelése

Adatbázisok ANSI/X3/SPARC modellje



Adatbázisok különböző szintjei

- **Sémák** (tervek, leírások) és **előfordulások** (konkrét adatok, megvalósulások)
- **Fizikai, logikai, alkalmazói réteg:**

	Séma	Egy előfordulás						
Alkalmazások	Select sum(fiz) as összfiz from Bér;	30						
Logikai adatbázis	Bér(név, fiz)	<table border="1"><thead><tr><th><u>név</u></th><th><u>fiz</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Kiss</td><td>10</td></tr><tr><td>Nagy</td><td>20</td></tr></tbody></table>	<u>név</u>	<u>fiz</u>	Kiss	10	Nagy	20
<u>név</u>	<u>fiz</u>							
Kiss	10							
Nagy	20							
Fizikai adatbázis	szekvenciális	(Bér,név,fiz,#2,Kiss,10,Nagy,20) 18						

Adatbázisok különböző szintjei

- **Fizikai adatfüggetlenség**
 - Fizikai adatbázis módosítása (indexek készítése, az adatok más adatstruktúrákban tárolása) nem látszik a felette levő szinteken
 - Hatékonyság növelhető jobb tárolási struktúrákkal ◀
- **Logikai adatfüggetlenség**
 - A logikai adatbázis **bővítése** (új táblák, oszlopok hozzáadása) esetén a régi alkalmazások változtatás nélkül ugyanúgy működjenek

Relációs adatmodell

ABR1 3. fejezet (104.- 110. oldal)

ABR1 4. fejezet (196.- 215. oldal)

- **Relációséma:** $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$

- R – relációnév
- A_i – attribútum- vagy tulajdonságnevek, oszlopnevek
- $\text{Dom}(A_i)$ – lehetséges értékek halmaza, típusa
- Egy sémán belül az attribútumok különbözőek

- **Reláció-előfordulás:** r

n

- r - reláció, tábla, sorhalmaz

$$r \subseteq \prod_{i=1}^n \text{Dom}(A_i)$$

- Egy sor egyszer szerepel

- Sorok sorrendje lényegtelen

$i=1$

- Oszlopok sorrendje lényegtelen

Relációs adatmodell

- **Jelölések**

- $t \in r$ esetén t sor (angolul: tuple – n -es)

- $t(A_i)$ vagy $t(\$i)$ – a t sor i -edik komponense

- $t[A_{i_1}, \dots, A_{i_k}]$ - a t sor i_1, \dots, i_k -adik komponenseiből álló vektor

- Különböző sémák azonos attribútumai esetén

- $R.A$ – prefixszel különböztetjük meg

- Egy t sor függvénynek is tekinthető

$$t: \{A_1, \dots, A_n\} \rightarrow \bigcup_{i=1}^n \text{Dom}(A_i) \text{ ahol } t(A_i) \in \text{Dom}(A_i), i=1..n$$

Példa

Bér

név	fiz	kor	
Kiss	10	35	t1
Nagy	20	45	t2
Kovács	15	22	t3

t1(név)=„Kiss”

t3(\$3)=22

t2(név, kor)=(„Nagy”, 45)

t1(Bér.fiz)=10

SQL lekérdezések felbontása:

Relációs algebra

- Az SQL nyelvben összetett, több táblás, alkérdéseket is tartalmazó lekérdezéseket lehet megfogalmazni.
- **Hogyan lehetne egyszerű SQL lekérdezésekből felépíteni az összetett SQL lekérdezéseket?**
- **Miért jó egy ilyen felbontás?**
 - **Áttekinthetőbbé** válik az összetett lekérdezés.
 - Az egyszerű lekérdezések kiszámítási költségét könnyebb kifejezni, így segít az **optimalizálásban**.
- **Melyek legyenek az egyszerű SQL lekérdezések?**
 - Legyenek közöttük egyszerű **kiválasztásra** épülő SQL lekérdezések.
 - Legyenek közöttük **többtáblás** lekérdezések.
 - **Halmazműveleteket** lehessen használni.
 - Lehessen **átnevezni** táblákat, oszlopokat.
 - Lehessen egy lekérdezés eredményét egy másik lekérdezésben **felhasználni** (nézettáblák view-k)

Egyesítés, unió

1. `select * from r union select * from s;`

- r , s és $r \cup s$ azonos sémájú
- $r \cup s := \{t \mid t \in r \text{ vagy } t \in s\}$
- $|r \cup s| \leq |r| + |s|$, ahol $|r|$ az r reláció sorainak száma
- azonos sor csak egyszer szerepelhet

A	B
0	0
0	1

\cup

A	B
0	0
1	0

=

A	B
0	0
0	1
1	0

Kivonás, különbség

2. `select * from r minus select * from s;`

- r, s és $r - s$ azonos sémájú
- $r - s := \{ t \mid t \in r \text{ és } t \notin s \}$
- $|r - s| \leq |r|$

A	B
0	0
0	1

 -

A	B
0	0
1	0

 =

A	B
0	1

`select * from r minus select * from s;`

VAGY

`select * from r where not exists`

`(select * from s where r.A=s.A and r.B=s.B);`

Szorzás, direktszorzat vagy Descartes-szorzat

3. `select * from r,s;`

- r, s sémáiban nincs közös attribútum
- $r \times s$ sémája a sémák egyesítése
- $r \times s := \{ t \mid t[R] \in r \text{ és } t[S] \in s \}$
- $|r \times s| = |r| * |s|$

A	B
0	0
0	1

×

C	D
0	0
1	0

=

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0

Vetítés, projekció

4. select distinct A1,...,Ak from r;

- $X \subseteq \{A_1, \dots, A_n\}$
- $\Pi_X(r)$ sémája X
- $\Pi_X(r) := \{ t \mid \text{van olyan } t' \in r, \text{ melyre } t'[X] = t \}$
- $|\Pi_X(r)| \leq |r|$

select distinct B,D from r;

$$\Pi_{BD}(r) =$$

B	D
0	0
1	0

select distinct D,A from r;

$$\Pi_{DA}(r) =$$

D	A
0	0

r:

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0

Kiválasztások

5. **select * from r where A=B;**

select * from r where A<B;

select * from r where A>B;

select * from r where A<>B;

select * from r where A<=B;

select * from r where A>=B;

select * from r where A=konstans;

select * from r where A<konstans;

select * from r where A>konstans;

select * from r where A<>konstans;

select * from r where A<=konstans;

select * from r where A>=konstans;

select * from r where feltétel1 and feltétel2;

select * from r where feltétel1 or feltétel2;

select * from r where not (feltétel);

Kiválasztás, szűrés, szelekció

- $\sigma_F(r)$ és r sémája megegyezik
- $\sigma_F(r) := \{ t \mid t \in r \text{ és } F(t) = \text{IGAZ} \}$
- **F feltétel:**
 - atomi, elemi feltétel
 - $A_i \Theta A_j$, ahol $\Theta \in \{ =, \neq, <, >, \leq, \geq \}$
 - $A_i \Theta c$, $c \Theta A_i$ ahol c egy konstans
 - feltételekből \wedge, \vee, \neg logikai összekapcsolókkal, és zárójelekkel kapható kifejezés

r:

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0

$$\sigma_{A=C \wedge \neg (B < 1)}(r) =$$

A	B	C	D
0	1	0	0

```
select * from r where A=B and not (B<1);
```

Kiválasztás, szűrés, szelekció

- $|\sigma_F(r)| \leq |r|$
- a feltételben függvények nem használhatók:

$\sigma_{A + B < 5}(r)$ nem megengedett

- az összetett feltételek átírhatók elemi feltételeket használó kifejezésekké a következő szabályok segítségével:

– $\sigma_{F1 \wedge F2}(r) \cong \sigma_{F1}(\sigma_{F2}(r)) \cong \sigma_{F2}(\sigma_{F1}(r))$

– $\sigma_{F1 \vee F2}(r) \cong \sigma_{F1}(r) \cup \sigma_{F2}(r)$

– A De Morgan azonosság segítségével a negáció beljebb vihető:

- $\neg (F1 \wedge F2)$ helyett $(\neg F1) \vee (\neg F2)$

- $\neg (F1 \vee F2)$ helyett $(\neg F1) \wedge (\neg F2)$

- elemi feltétel tagadása helyett a fordított összehasonlítást használjuk:

például $\neg (A < B)$ helyett $(A \geq B)$

Kiválasztás, szűrés, szelekció

$$\sigma_{(\neg(A = C) \wedge \neg(B < 1)) \wedge (D < 2)}(r) =$$

$$\sigma_{(\neg(A = C) \vee \neg\neg(B < 1)) \wedge (D < 2)}(r) =$$

$$\sigma_{A \neq C}(\sigma_{D < 2}(r)) \cup \sigma_{B < 1}(\sigma_{D < 2}(r))$$

- az elemi feltételekhez lekérdezést gyorsító adatszerkezetek, indexek készíthetők

Átnevezés

6. `select oszlop [AS] újnév,... from r [AS] újnév;`

- A relációnak és az attribútumoknak új nevet adhatunk.
- Ha r sémája $R(A_1, \dots, A_n)$, akkor $\rho_{S(B_1, \dots, B_n)}(r)$ sémája $S(B_1, \dots, B_n)$.
- $|\rho_{S(B_1, \dots, B_n)}(r)| = |r|$

$\rho_{MUNKA(dolg, jöv)}(r) =$

BÉR

$r:$

név	fiz
Kiss	10
Nagy	20


MUNKA

dolg	jöv
Kiss	10
Nagy	20

`select név dolg, fiz jöv from BÉR MUNKA;`

Kifejezések kompozíciója

- **Az egyszerű SQL lekérdezésekből hogy lehet felépíteni összetett lekérdezéseket?**
- **Az SQL lekérdezés eredménye SQL tábla.**
- **Készítsünk nézettáblát (VIEW) a részlekérdezéshez.**
- **Az SQL lekérdezés FROM listájában nézettáblák is használhatók. (A nézettábla nem foglal helyet.)**



```
create view T1 as select ... from ... where ... ;
create view T2 as select ... from ... where ... ;
...
create view Tk as select ... from ... where ... ;
create view S as select ... from T1,...,Tk where ... ;
```

Relációs algebra

- **ÖSSZEFOGLALVA:**

- **Alapoperátorok:**

1. Egyesítés

```
1. select * from r union select * from s;
```

2. Különbség

```
2. select * from r minus select * from s;
```

3. Szorzat

```
3. select * from r,s;
```

4. Vetítés

```
4. select distinct A1,...,Ak from r;
```

5. Kiválasztás

```
5. select * from r where feltétel;
```

6. Átnevezés

```
6. select oszlop [AS] újnév,... from r [AS] újnév;
```

```
create view T1 as select ... from ... where ... ;
```

....

```
create view Tk as select ... from ... where ... ;
```

```
create view S as select ... from T1,...,Tk where ... ;
```

- **Kifejezés:**

– konstans reláció

– relációs változó


– alapoperátorok véges sok alkalmazása kifejezésekre

– ezek és csak ezek

- **Relációs algebra = kifejezések halmaza**

A relációs algebra kifejezőereje

- Relációs algebraiban a legfontosabb lekérdezéseket ki tudjuk fejezni, de **nem mindent!**
- ÉL(honnan, hova)
- ÚT(honnan, hova) – tranzitív lezárás



ÉL

honnan	hova
1	2
2	4
2	3
3	3

ÚT

honnan	hova
1	2
2	4
2	3
3	3
1	3
1	4

- nem triviális rekurzió
- **TÉTEL:** Nem létezik olyan relációs algebrai kifejezés, amelyet **tetszőleges** ÉL táblára alkalmazva a neki megfelelő ÚT táblát eredményezi.

Származtatott műveletek

- A gyakran használt kifejezések helyett új műveleteket vezetünk be.
- Nem alpműveletek, hanem származtatottak

- **Metszet**

- $r \cap s = \{ t \mid t \in r \text{ és } t \in s \}$ `select * from r intersect select * from s;`

- többféleképpen kifejezhető relációs algebrában:

- $r \cap s = r - (r - s) = s - (s - r) = r \cup s - ((r - s) \cup (s - r))$

- **Összekapcsolások (JOIN)**

- Téta-összekapcsolás (**⊕-join**)

- Egyen-összekapcsolás (**equi-join**)

- Természetes összekapcsolás (**natural join**)

- Félig-összekapcsolás (**semi-join**)

- Külső összekapcsolás (**outer join**)

- A szorzáshoz hasonlóan költséges műveletek, nagy méretű táblákat eredményezhetnek, kivételt képez a félig-összekapcsolás.

Téta-összekapcsolás

select * from r,s where r.Ai összehasonlítás s.Bj;

- r, s sémáiban (R(A1,...,An), S(B1,...,Bn)) nincs közös attribútum
- $r \bowtie_{Ai \Theta Bj} s = \sigma_{Ai \Theta Bj}(r \times s)$

select * from r,s where r.B=s.C;

A	B
0	0
0	1

$\bowtie_{B=C}$

C	D
0	0
0	1

=

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	0	1


- **Ai=Bj** feltétel esetén **egyen-összekapcsolás**nak hívjuk.

Természetes összekapcsolás

select distinct R.A1,...,R.An,R.B1,...,R.Bk,S.C1,...,S.Cm from r,s
 where R.B1=S.B1 and R.B2=S.B2 and ... and R.Bk=S.Bk;

- r, s sémái R(A1,...,An,B1,...,Bk), illetve S(B1,...,Bk,C1,...,Cm)
- $r \bowtie s =$

$\rho_{P(A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_k, C_1, \dots, C_m)} \prod_{A_1, \dots, A_n, R.B_1, \dots, R.B_k, C_1, \dots, C_m} \sigma_{R.B_1=S.B_1 \wedge \dots \wedge R.B_k=S.B_k} (r \times s)$




select distinct A,R.B,C
 from r,s where R.B=S.B;

Félig-összekapcsolás

```
select distinct R.A1,...,R.An,R.B1,...,R.Bk from r,s
```

```
where R.B1=S.B1 and R.B2=S.B2 and ... and R.Bk=S.Bk;
```


- r, s sémái $R(A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_k)$, illetve $S(B_1, \dots, B_k, C_1, \dots, C_m)$
- $r \bowtie s = \rho_{P(A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_k)} \prod_{A_1, \dots, A_n, R.B_1, \dots, R.B_k} (r \times s)$
- Az első relációban mely sorokhoz létezik kapcsolható sor a második táblából



Külső összekapcsolás

```
select A,r.B,C from r outer join s on r.B=s.B;
```

- Nem relációs algebrai művelet, mert kilép a modellből
- r, s sémái $R(A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_k)$, illetve $S(B_1, \dots, B_k, C_1, \dots, C_m)$
- $r \overset{\circ}{\bowtie} s = r \bowtie s$ relációt kiegészítjük az r és s soraival, a hiányzó helyekre NULL értéket írva



Összekapcsolások

- Ha r , s **sémái megegyeznek**, akkor $r \bowtie s = r \cap s$.
- Ha r , s sémáiban **nincs közös attribútum**, akkor $r \bowtie s = r \times s$.
- Ha $r = \emptyset$, akkor $r \times s = \emptyset$ és $r \bowtie s = \emptyset$.
- A külső összekapcsolás lehet bal oldali, ha csak r sorait vesszük hozzá a természetes összekapcsoláshoz: $r \overset{\circ}{\bowtie}_B s$. Hasonlóan értelmezhetjük a jobb oldali összekapcsolást is $r \overset{\circ}{\bowtie}_J s$.

```
select A,r.B,C from r left outer join s on r.B=s.B;  
vagy select A,r.B,C from r,s where r.B = s.B(+);
```


```
select A,r.B,C from r right outer join s on r.B=s.B;  
vagy select A,r.B,C from r,s where r.B(+) = s.B;
```

Osztás, hányados

- Maradékos osztás: $7 \div 3 = 2$, mert 2 a legnagyobb egész, amelyre még $2 * 3 \leq 7$.
- Relációk szorzata esetén \leq helyett tartalmazás.
- r és s sémája $R(A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m)$, illetve $S(B_1, \dots, B_m)$, $r \div s$ sémája $R(A_1, \dots, A_n)$
- $r \div s$ a legnagyobb (**legtöbb sort tartalmazó**) reláció, amelyre $(r \div s) \times s \subseteq r$.
- Kifejezhető relációs algebrában:
- $\Pi_{A_1, \dots, A_n}(r) - \Pi_{A_1, \dots, A_n}(\Pi_{A_1, \dots, A_n}(r) \times s - r)$
- Lehetséges értékekből kivonjuk a rossz értékeket.
- $(p \times r) \div r = p$

Osztás, hányados

- Ki szereti legalább azokat, mint Micimackó?



$r(a,b) \div s(b)$ hányados kifejezése SQL-ben (MINUS segítségével):

- $r(a,b) \div s(b) = \Pi_a(r) - \Pi_a(\Pi_a(r) \times s - r)$

- $\Pi_a(r) \times s = \Pi_{r,a,s,b}(r \times s)$

- **select distinct r.a,s.b from r,s;**

- $\Pi_a(r) \times s - r$

- **create view rsz as**

- select distinct r.a,s.b from r, s**
minus

- select * from r;**

- $\Pi_a(\Pi_a(r) \times s - r)$

- **select distinct a from rsz;**

- $\Pi_a(r) - \Pi_a(\Pi_a(r) \times s - r)$

- **select distinct a from r**
minus

- select distinct a from rsz;**

- $r(a,b) \div s(b)$:

- $\Pi_a(r) - \Pi_a(\Pi_a(r) \times s - r)$

- **create view rsz as**

- select distinct r.a,s.b from r, s**
minus

- select * from r;**

- **select distinct a from r**
minus

- select distinct a from rsz;**

$r(a,b) \div s(b)$ hányados kifejezése SQL-ben (NOT EXISTS segítségével):

- $r(a,b) \div s(b) = \Pi_a(r) - \Pi_a(\Pi_a(r) \times s - r)$
- $\Pi_a(r) \times s = \Pi_{r,a,s,b}(r \times s)$
- **select distinct r.a,s.b from r,s;**
- $\Pi_a(r) \times s - r$
- **select distinct r.a,s.b from r r1, s s1
where not exists
(select * from r r2
where r2.a=r1.a and s1.b=r2.b);**
- $\Pi_a(\Pi_a(r) \times s - r)$
- **select distinct r.a from r r1, s s1
where not exists
(select * from r r2
where r2.a=r1.a and s1.b=r2.b);**


• $\Pi_a(r) - \Pi_a(\Pi_a(r) \times s - r)$
• **select distinct r2.a from r r2
where not exists
(select * from r r1, s s1
where r2.a=r1.a and
not exists
(select * from r r3
where r3.a=r1.a
and s1.b=r3.b));**

Monotonitás

- **Monoton nem csökkenő** (röviden **monoton**)
kifejezés: bővebb relációra alkalmazva az
eredmény is bővebb:

Ha $R_i \subseteq S_i$, $i=1, \dots, n$, akkor $E(R_1, \dots, R_n) \subseteq E(S_1, \dots, S_n)$.

- A kivonás kivétel az alpműveletek monoton műveletek (monoton relációs algebra).



Monotonitás

- **DE:** Monoton kifejezésben is szerepelhet kivonás: $r \cap s = r - (r - s)$ monoton.
- Ha E, E_1, E_k monoton kifejezések, és $E(E_1(\dots), \dots, E_k(\dots))$ helyes kifejezés, akkor monoton is.
- **Következmény: A kivonás nem fejezhető ki a többi alpművelettel.**

FELADATOK

- Relációs algebrai alapműveleteket (\cup , $-$, \times , Π , σ , ρ) tartalmazó kifejezésekkel fejezzük ki a következő lekérdezéseket!
- Legyen a relációséma: **szere**(név,gyümölcs), röviden **s(n,g)**.

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

1. Milyen gyümölcsöket szeret **Micimackó**?
2. Melyek azok a gyümölcsök, amelyeket **Micimackó** **NEM** szeret (de valaki más igen)?
3. **Kik** szeretik az almát?
4. **Kik** **NEM** szeretik az almát, de valami mást szeretnek?
5. **Kik** szeretnek almát **VAGY** körtét?
6. **Kik** szeretnek almát **ÉS** körtét?
7. **Kik** szeretik a körtét, de az almát **NEM**?

FELADATOK

- Relációs algebrai alapműveleteket (\cup , $-$, \times , Π , σ , ρ) tartalmazó kifejezésekkel fejezzük ki a következő lekérdezéseket!
- Legyen a relációséma: **szeret**(név,gyümölcs), röviden **s(n,g)**.

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

8. Kik szeretnek legalább kétféle gyümölcsöt?

9. Kik szeretnek legalább HÁROMFÉLE gyümölcsöt?

10. Kik szeretnek legfeljebb kétféle gyümölcsöt (1 vagy 2 gyümölcsöt)?

11. Kik szeretnek pontosan kétféle gyümölcsöt?

12. Kik szeretik az összes olyan gyümölcsöt, amit valaki szeret?

FELADATOK

- Relációs algebrai alapműveleteket (\cup , $-$, \times , Π , σ , ρ) tartalmazó kifejezésekkel fejezzük ki a következő lekérdezéseket!
- Legyen a relációséma: **szeret**(név,gyümölcs), röviden **s**(n,g).

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

13. Kik szeretik az összes olyan gyümölcsöt, amit Micimackó szeret (esetleg mást is szerethetnek)?

14. Kik szeretnek legfeljebb olyan gyümölcsöket, amiket Micimackó is szeret (azaz olyat nem szeretnek, amit Micimackó sem)?

15. Kik szeretik pontosan azokat a gyümölcsöket, amiket Micimackó szeret?

FELADATOK

- Relációs algebrai alapműveleteket (\cup , $-$, \times , Π , σ , ρ) tartalmazó kifejezésekkel fejezzük ki a következő lekérdezéseket!
- Legyen a relációséma: **szere**(név,gyümölcs), röviden **s(n,g)**.

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

16. Melyek azok a (név,név) párok, akiknek legalább egy gyümölcsben eltér az ízlésük, azaz az egyik szereti ezt a gyümölcsöt, a másik meg nem?

17. Melyek azok a (név,név) párok, akiknek pontosan ugyanaz az ízlésük, azaz pontosan ugyanazokat a gyümölcsöket szeretik?

18. Kiknek van a legtöbb csupor mézük?
Legyen a relációséma:
mézevők(név,csupor_szám), röviden **me(n,c)**.

FELADATOK

- Relációs algebrai alpműveleteket ($\cup, -, \times, \Pi, \sigma, \rho$) tartalmazó kifejezésekkel fejezzük ki a következő lekérdezéseket!
- Legyen a relációséma: **szere**t(név,gyümölcs), röviden **s(n,g)**.

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

1. Milyen gyümölcsöket szeret Micimackó?

1. Megoldás:

$$m1 := \Pi_g(\sigma_{n='Micimackó'}(s))$$

```
1.SQL: create view m1 as
        select distinct g
        from s
        where n='Micimackó';

select * from m1;
```

FELADATOK

- Relációs algebrai alapműveleteket ($\cup, -, \times, \Pi, \sigma, \rho$) tartalmazó kifejezésekkel fejezzük ki a következő lekérdezéseket!
- Legyen a relációséma: **szeret**(név,gyümölcs), röviden **s**(n,g).

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

2. Melyek azok a gyümölcsök, amelyeket Micimackó NEM szeret (de valaki más igen)?

2. Megoldás:

$$m1 := \Pi_g(\sigma_{n='Micimackó'}(s))$$

$$gy := \Pi_g(s)$$

$$m2 := gy - m1$$

2. SQL:

```
create view m2 as
    select distinct g from s
    minus
    select * from m1;
select * from m2;
```

FELADATOK

- Relációs algebrai alapműveleteket (\cup , $-$, \times , Π , σ , ρ) tartalmazó kifejezésekkel fejezzük ki a következő lekérdezéseket!
- Legyen a relációséma: **szere**t(név,gyümölcs), röviden **s(n,g)**.

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

3. Kik szeretik az almát?

3. Megoldás:

$$m3 := \Pi_n(\sigma_{g='alma'}(s))$$

3. SQL:

```
create view m3 as
  select distinct n
  from s
  where g='alma';
select * from m3;
```

FELADATOK

- Relációs algebrai alapműveleteket ($\cup, -, \times, \Pi, \sigma, \rho$) tartalmazó kifejezésekkel fejezzük ki a következő lekérdezéseket!
- Legyen a relációséma: **szere**(név,gyümölcs), röviden **s(n,g)**.

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

4. Kik NEM szeretik az almát, de valami mást szeretnek?

4. Megoldás:

$$m3 := \Pi_n(\sigma_{g='alma'}(s))$$

$$k := \Pi_n(s)$$

$$m4 := k - m3$$

ROSSZ MEGOLDÁS:

$$\Pi_n(\sigma_{g \neq 'alma'}(s))$$

Füles szeret olyat, ami nem az alma!

4. SQL: create view m4 as

select distinct n from s

minus

select * from m3;

select * from m4;

FELADATOK

- Relációs algebrai alapműveleteket ($\cup, -, \times, \Pi, \sigma, \rho$) tartalmazó kifejezésekkel fejezzük ki a következő lekérdezéseket!
- Legyen a relációséma: **szere**(név,gyümölcs), röviden **s(n,g)**.

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

5. Kik szeretnek almát VAGY körtét?

5. Megoldás:

$$m3 := \Pi_n(\sigma_{g='alma'}(s))$$

$$m31 := \Pi_n(\sigma_{g='körte'}(s))$$

$$m5 := m3 \cup m31$$

5. SQL: create view m5 as

```
select distinct n from s
where g='alma'
union
```

```
select distinct n from s
where g='körte';
```

```
select * from m5;
```


FELADATOK

- Relációs algebrai alapműveleteket (\cup , $-$, \times , Π , σ , ρ) tartalmazó kifejezésekkel fejezzük ki a következő lekérdezéseket!
- Legyen a relációséma: **szere**(név,gyümölcs), röviden **s(n,g)**.

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

6. Kik szeretnek almát ÉS körtét?

6. Megoldás:

$$\begin{aligned} m3 &:= \Pi_n(\sigma_{g='alma'}(s)) \\ m31 &:= \Pi_n(\sigma_{g='körte'}(s)) \\ m6 &:= m3 \cap m31 = \\ & m3 - (m3 - m31) \end{aligned}$$

6. SQL: create view m6 as

```
select distinct n from s
where g='alma'
intersect
select distinct n from s
where g='körte';
```

```
select * from m6;
```

FELADATOK

- Relációs algebrai alapműveleteket ($\cup, -, \times, \Pi, \sigma, \rho$) tartalmazó kifejezésekkel fejezzük ki a következő lekérdezéseket!
- Legyen a relációséma: **szere**(név,gyümölcs), röviden **s(n,g)**.

7. Kik szeretik a körtét, de az almát NEM?

7. Megoldás:

$$m3 := \Pi_n(\sigma_{g='alma'}(s))$$

$$m31 := \Pi_n(\sigma_{g='körte'}(s))$$

$$m7 := m31 - m3$$

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

7. SQL: create view m7 as

```
select distinct n from s
where g='körte'
minus
```

```
select distinct n from s
where g='alma';
```

```
select * from m7;
```

FELADATOK

- Relációs algebrai alapműveleteket (\cup , $-$, \times , Π , σ , ρ) tartalmazó kifejezésekkel fejezzük ki a következő lekérdezéseket!
- Legyen a relációséma: **szeret**(név,gyümölcs), röviden **s(n,g)**.

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

8. Kik szeretnek legalább kétféle gyümölcsöt?

8. Megoldás:
Próbáljuk a $d := s1 \times s2$ szorzatot felhasználni!

Aki több gyümölcsöt is szeret, ahhoz több sor fog tartozni a szorzatban.

FELADATOK

8. Megoldás: $m_8 :=$

$$\prod_{s1.n = s2.n} (\sigma_{s1.n = s2.n \wedge s1.g \neq s2.g} (s1 \times s2)) \quad s1.g \neq s2.g$$

s1.n	s1.g
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

×

s2.n	s2.g
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

8. Megoldás:

$$m8 := \Pi_{s1.n}(\sigma_{s1.n=s2.n \wedge s1.g \neq s2.g}(s1 \times s2))$$

8. SQL:

```
create view m8 as
  select distinct s1.n
  from s s1, s s2
  where   s1.n=s2.n
         and s1.g<>s2.g;
select * from m8;
```

FELADATOK

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

9. Kik szeretnek legalább
HÁROMFÉLE gyümölcsöt?

9. Megoldás:

Próbáljuk a $d := s1 \times s2 \times s3$
szorzatot felhasználni!

$m9 :=$

$\prod_{s1.n} (\sigma_{s1.n=s2.n \wedge s1.n=s3.n \wedge s1.g \neq s2.g \wedge s1.g \neq s3.g \wedge s2.g \neq s3.g} (s1 \times s2 \times s3))$

9. SQL: create view m9 as

select distinct s1.n

from s s1, s s2, s s3

where s1.n=s2.n and s1.n=s3.n

and s1.g<>s2.g and s1.g<>s3.g and s2.g<>s3.g;

select * from m9;

FELADATOK

- Relációs algebrai alapműveleteket (\cup , $-$, \times , Π , σ , ρ) tartalmazó kifejezésekkel fejezzük ki a következő lekérdezéseket!
- Legyen a relációséma: **szeret**(név,gyümölcs), röviden **s**(n,g).

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

10. Kik szeretnek legfeljebb kétféle gyümölcsöt (1 vagy 2 gyümölcsöt)?

10. Megoldás:

Akik legalább háromfélét szeretnek, azok pont nem ilyenek!

$$k := \Pi_n(s)$$

$$m10 := k - m9$$

```
10. SQL: create view m10 as
        select distinct n from s
        minus
        select * from m9;
select * from m10;
```

FELADATOK

- Relációs algebrai alapműveleteket (\cup , $-$, \times , Π , σ , ρ) tartalmazó kifejezésekkel fejezzük ki a következő lekérdezéseket!
- Legyen a relációséma: **szere**(név,gyümölcs), röviden **s(n,g)**.

11. Kik szeretnek pontosan kétféle gyümölcsöt?

11. Megoldás:

Akik legalább kétfélét szeretnek, és ugyanakkor legfeljebb kétfélét szeretnek, azok pontosan kétfélét szeretnek.

$$m11 := m8 \cap m10 = m8 - (m8 - m10)$$

```
11. SQL: create view m11 as
        select * from m8
           intersect
        select * from m10;
select * from m11;
```

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

FELADATOK

- Relációs algebrai alapműveleteket (\cup , $-$, \times , Π , σ , ρ) tartalmazó kifejezésekkel fejezzük ki a következő lekérdezéseket!
- Legyen a relációséma: **szere**(név,gyümölcs), röviden **s(n,g)**.

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	alma

12. Kik szeretik az összes olyan gyümölcsöt, amit valaki szeret?

12. Megoldás:

Az összes gyümölcsnek a név mellett kellene látszani: OSZTÁS!

$$gy := \Pi_g(s)$$
$$m12 := s \div gy$$

12. Kik szeretik az összes olyan gyümölcsöt, amit valaki szeret?

12. Megoldás:

Az összes gyümölcsnek a név mellett kellene látszani:
OSZTÁS!

$gy := \Pi_g(s)$
 $m12 := s \div gy$

- $r(a,b) \div s(b)$:
- $\Pi_a(r) - \Pi_a(\Pi_a(r) \times s - r)$
- **create view rsz as**
 select distinct r.a,s.b from r, s
 minus
 select * from r;
- **select distinct a from r**
 minus
 select distinct a from rsz;

12. SQL:

```
create view gy as
    select distinct g from s;
create view rsz12 as
    select distinct s.n,gy.g from s, gy
    minus
    select * from s;

create view m12 as
    select distinct n from s
    minus
    select distinct n from rsz12;
select * from m12;
```

FELADATOK

- Relációs algebrai alapműveleteket ($\cup, -, \times, \Pi, \sigma, \rho$) tartalmazó kifejezésekkel fejezzük ki a következő lekérdezéseket!
- Legyen a relációséma: **szeret**(név,gyümölcs), röviden **s(n,g)**.

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

13. Kik szeretik az összes olyan gyümölcsöt, amit Micimackó szeret (esetleg mást is szerethetnek)?

13. Megoldás:

Az összes Micimackó által kedvelt gyümölcsnek a név mellett kellene látszani: OSZTÁS!

$$m1 := \Pi_g(\sigma_{n='Micimackó'}(s))$$

$$m13 := s \div m1$$

13. Megoldás:

Az összes Micimackó által kedvelt gyümölcsnek a név mellett kellene látszani: **OSZTÁS!**

$m1 := \Pi_g(\sigma_{n='Micimackó'}(s))$

$m13 := s \div m1$

- $r(a,b) \div s(b)$:
- $\Pi_a(r) - \Pi_a(\Pi_a(r) \times s - r)$
- **create view rsz as**
 select distinct r.a,s.b from r, s
 minus
 select * from r;
- **select distinct a from r**
 minus
 select distinct a from rsz;

13. SQL:

```
create view rsz13 as  
    select distinct s.n,m1.g from s, m1  
    minus  
    select * from s;  
create view m13 as  
    select distinct n from s  
    minus  
    select distinct n from rsz13;  
select * from m13;
```

FELADATOK

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	körte

14. Kik szeretnek legfeljebb olyan gyümölcsöket, amiket Micimackó is szeret (azaz olyat nem szeretnek, amit Micimackó sem)?

14. Megoldás:

Készítsünk egy táblát, hogy ki miket nem szeret:

$$n_s := \prod_n(s) \times \prod_g(s) - s$$

Azok kellene, akik neve mellett az összes Micimackó által NEM kedvelt gyümölcs (m2) szerepel, esetleg még más gyümölcsök is: **OSZTÁS!**

$$m_{14} := n_s \div m_2$$

14. Megoldás:

Készítsünk egy táblát, hogy ki miket nem szeret:

$$ns := \Pi_n(s) \times \Pi_g(s) - s$$

$$m14 := ns \div m2$$

- $r(a,b) \div s(b)$:
- $\Pi_a(r) - \Pi_a(\Pi_a(r) \times s - r)$
- **create view rsz as**
 select distinct r.a,s.b from r, s
 minus
 select * from r;
- **select distinct a from r**
 minus
 select distinct a from rsz;

14. SQL: create view ns as

```
select distinct s1.n, s2.g  
from s s1, s s2  
minus  
select * from s;
```

create view rsz14 as

```
select distinct ns.n,m2.g from ns, m2  
minus  
select * from ns;
```

create view m14 as

```
select distinct n from ns  
minus
```

```
select distinct n from rsz14;
```

```
select * from m14;
```

FELADATOK

- Relációs algebrai alapműveleteket (\cup , $-$, \times , Π , σ , ρ) tartalmazó kifejezésekkel fejezzük ki a következő lekérdezéseket!
- Legyen a relációséma: **szere**t(név,gyümölcs), röviden **s(n,g)**.

15. Kik szeretik pontosan azokat a gyümölcsöket, amiket Micimackó szeret?

15. Megoldás:

Pontosan = legalább és legfeljebb!

$$m15 := m13 \cap m14 = m13 - (m13 - m14)$$

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

```
15. SQL: create view m15 as
        select * from m13
        intersect
        select * from m14;
select * from m15;
```

FELADATOK

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

16. Melyek azok a (név,név) párok, akiknek legalább egy gyümölcsben eltér az ízlésük, azaz az egyik szereti ezt a gyümölcsöt, a másik meg nem?

16. Megoldás:

Vegyük a $d := s1 \times s2$ szorzatot.

Cseréljük fel a 2. és 4. oszlopot és hasonlítsuk össze a két táblát.

$$d1 := \prod_{\$1, \$4, \$3, \$2}(d)$$

Ha $n1$ szereti $g1$ -et, de $n2$ nem szeret $g1$ -et, hanem $g2$ -t, akkor

$$(n1, g1, n2, g2) \in d, (n1, g2, n2, g1) \in d1$$

viszont $(n1, g2, n2, g1) \notin d$. Így

$$m16 := \prod_{\$1, \$3}(d1 - d)$$

16. Megoldás:

$d1 := \prod_{\$1, \$4, \$3, \$2}(d)$

$m16 := \prod_{\$1, \$3}(d1-d)$

16. SQL:

```
create view m160 (a1,a2,a3,a4) as
```

```
select distinct s1.n, s2.g, s2.n, s1.g
```

```
from s s1, s s2
```

```
minus
```

```
select distinct s1.n, s1.g, s2.n, s2.g
```

```
from s s1, s s2;
```

```
create view m16 as
```

```
select distinct a1,a3
```

```
from m160;
```

```
select * from m16;
```

FELADATOK

név	gyümölcs
Füles	málna
Füles	körte
Füles	alma
Micimackó	málna
Micimackó	körte
Kanga	málna
Kanga	körte
Nyuszi	eper

17. Melyek azok a (név,név) párok, akiknek pontosan ugyanaz az ízlésük, azaz pontosan ugyanazokat a gyümölcsöket szeretik?

17. Megoldás:

Előző feladatban a komplementer párokat határoztuk meg.

$$nn := \prod_{s1.n}(s1) \times \prod_{s2.n}(s2)$$

$$m17 := nn - m16$$

```
17. SQL: create view nn (a1,a3) as
        select distinct s1.n,s2.n
        from s s1, s s2;
        create view m17 as
        select * from nn
        minus
        select * from m16;
        select * from m17;
```

FELADATOK

- Relációs algebrai alapműveleteket ($\cup, -, \times, \Pi, \sigma, \rho$) tartalmazó kifejezésekkel fejezzük ki a következő lekérdezéseket!
- Legyen a relációséma: mézevők(név, csupor_szám), röviden $me(n,c)$.

név	csupor_szám
Füles	1
Micimackó	6
Kanga	3
Nyuszi	6

18. Kiknek van a legtöbb csupor mézük?

18. Megoldás:

A maximum az összes többi értéknél nagyobb vagy egyenlő. Képezzünk téta-összekapcsolást!

$$t := \sigma_{m1.c \geq m2.c} (me1 \times me2)$$

Ha $(n1, c1)$ maximális, akkor az összes $(n2, c2)$ pár, azaz $me2$ megjelenik mellette a szorzatban: OSZTÁS!

$$m18 := \Pi_{m1.n} (t \div me2)$$

Hasonlóan a minimum is kifejezhető!

18. Megoldás:

$t := \sigma_{m1.c \geq m2.c}(me1 \times me2)$

$m18 := \Pi_{m1.n}(t \div me2)$

- $r(a,b) \div s(b): \Pi_a(r) - \Pi_a(\Pi_a(r) \times s - r)$
- create view rsz as
select distinct r.a,s.b from r, s
minus
select * from r;
- select distinct a from r
minus
select distinct a from rsz;

18. SQL:

```
create view t (a1,a2,a3,a4) as
```

```
select distinct m1.n,m1.c,m2.n,m2.c  
from me m1, me m2  
where m1.c >= m2.c;
```

```
create view me2 (a3,a4) as
```

```
select * from me;
```

```
create view rsz18 as
```

```
select distinct t.a1,t.a2,me2.a3,me2.a4 from t, me2  
minus  
select * from r;
```

```
create view m18h (a1,a2) as
```

```
select distinct a1,a2 from t  
minus  
select distinct a1,a2 from rsz18;
```

```
create view m18 as
```

```
select distinct a1 from m18h;
```

```
select * from m18;
```

FELADATOK

- Legyen a relációséma a következő:
 - **szere**(**név**,**bor**): ki milyen bort szeret, röviden **s(n,b)**
 - **jár**(**név**,**kocsm**), ki melyik kocsmába szokott járni, röviden **j(n,k)**
 - **van**(**kocsm**,**bor**), melyik kocsmában milyen bort árulnak, röviden **v(k,b)**
- **Tegyük fel, hogy az azonos nevű oszlopokban minden táblában pontosan ugyanazok a különböző értékek szerepelnek.**
- **Egy ember többféle bort is szerethet, több kocsmába is járhat, egy kocsmában többféle bor is lehet.**
- **Fejezzük ki relációs algebrában a következő lekérdezéseket!**

FELADATOK

$s(n,b)$, $j(n,k)$, $v(k,b)$

1. Ki jár olyan kocsmába, ahol van legalább egy kedvenc bora?
(SZERENCÉS)

1. Megoldás:

(n,b,k) hármások: ahol n szereti b -t, és n jár k -ba:

$nbk := s(n,b) \bowtie j(n,k)$

(n,b,k) hármások: ahol n szereti b -t, és n jár k -ba és van b a k -ban:

$h := s(n,b) \bowtie j(n,k) \bowtie v(k,b)$

$m1 := \prod_n(h)$

1. SQL:

```
create view m1 as
    select distinct s.n from s,j,v
    where s.n=j.n and
          s.b=v.b and
          j.k=v.k;

select * from m1;
```

FELADATOK

$s(n,b)$, $j(n,k)$, $v(k,b)$

2. Ki jár olyan kocsmába, ahol van legalább két kedvenc bora? (NAGYON SZERENCSÉS)

2. Megoldás:

(n,b,k) hármások: ahol n szereti b -t, és n jár k -ba és van b a k -ban:

$h1 := s(n,b) \bowtie j(n,k) \bowtie v(k,b)$

(n,b,k,n,b',k) hatosok: ahol n szereti b -t, és n jár k -ba és van b és b' a k -ban:

$m := \sigma_{h1.n=h2.n \wedge h1.k=h2.k \wedge h1.b \neq h2.b} (h1 \times h2)$

$m2 := \Pi_{h1.n}(m)$

FELADATOK

2. Megoldás:

$h1 := s(n,b) \bowtie j(n,k) \bowtie v(k,b)$

$m := \sigma_{h1.n=h2.n \wedge h1.k=h2.k \wedge h1.b \neq h2.b}(h1 \times h2)$

$m2 := \Pi_{h1.n}(m)$

2. SQL:

```
create view h (n,b,k) as
```

```
    select distinct s.n, s.b, j.k from s,j,v
```

```
    where s.n=j.n and
```

```
           s.b=v.b and
```

```
           j.k=v.k;
```

```
create view m2 as
```

```
    select distinct h1.n from h h1, h h2
```

```
    where h1.n=h2.n and h1.k=h2.k and h1.b <> h2.b;
```

```
select * from m2;
```


FELADATOK

$s(n,b)$, $j(n,k)$, $v(k,b)$

3. Ki jár CSAK olyan kocsmába, ahol legalább egy kedvenc bora kapható? (BOLDOG)

3. Megoldás:

Az összes névből vonjuk ki azokat, akik járnak olyan kocsmába, ahol nincs egyetlen kedvenc italuk sem!

(n,b,k) hármások: ahol n szereti b -t, és n jár k -ba és VAN b a k -ban:

$h := s(n,b) \times j(n,k) \times v(k,b)$, ebből névhez jó kocsmák (n,k) :

$p := \prod_{n,k}(h)$

Kik járnak olyan kocsmába, ami nem jó kocsmaszámukra?

$k := \prod_n(j-p)$

$m3 := \prod_n(s) - k$

FELADATOK

3. Megoldás:

$h := s(n,b) \bowtie j(n,k) \bowtie v(k,b)$, ebből névhez jó kocsmák
(n,k):

$p := \Pi_{n,k}(h)$

Kik járnak olyan kocsmába, ami nem jó kocsmák számukra?

$k3 := \Pi_n(j-p)$

$m3 := \Pi_n(s) - k3$

3. SQL:

```
create view p as
    select distinct n,k from h;
create view kk as
    select * from j
    minus
    select * from p;
create view k3 as
    select distinct n from kk;
create view m3 as
    select distinct n from s
    minus
    select * from k3;
select * from m3;
```

FELADATOK

$s(n,b)$, $j(n,k)$, $v(k,b)$

4. Ki jár olyan kocsmába, ahol az összes kedvenc bora kapható? (NAGYON BOLDOG)

4. Megoldás:

(n,b,k) hármások: ahol n szereti b -t, és n jár k -ba:

$nbk := s(n,b) \times j(n,k)$

(n,b,k) hármások: ahol n szereti b -t, és n jár k -ba és VAN b a k -ban:

$h := s(n,b) \times j(n,k) \times v(k,b)$

(n,b,k) hármások: ahol n szereti b -t, és n jár k -ba és NINCS b a k -ban:

$r := nbk - h$, és rossz kocsmák a névhez (n,k) :

$rk := \prod_{n,k}(r)$

Ha n jár olyan k kocsmába, ami nem rossz kocsmák számára, akkor n a megoldáshoz tartozik!

$e := j - rk$ (ha ebben maradt (n,k) pár, akkor n jár olyan k kocsmába, ami nem rossz kocsmák, azaz minden kedvenc bora kapható).

$m4 := \prod_n(e)$

FELADATOK

4. SQL:

```
create view nbk (n,b,k) as
  select distinct s.n,s.b,j.k from s,j
  where s.n=j.n;
create view r as
  select * from nbk
  minus
  select * from h;
create view rk (n,k) as
  select distinct r.n,r.k from r;
create view e as
  select * from j
  minus
  select * from rk;
create view m4 as
  select distinct n from e;
select * from m4;
```

Megoldás:

$nbk := s(n,b) \bowtie j(n,k)$

$h := s(n,b) \bowtie j(n,k) \bowtie v(k,b)$

$r := nbk - h,$

és rossz kocsmák a névhez (n,k):

$rk := \Pi_{n,k}(r)$

$e := j - rk$

$m4 := \Pi_n(e)$

FELADATOK

$s(n,b)$, $j(n,k)$, $v(k,b)$

5. Ki jár CSAK olyan kocsmába, ahol az összes kedvenc bora kapható?
(SZUPER BOLDOG)

5. Megoldás:

Vonjuk ki az összes névből azokat, akik járnak olyan kocsmába, ahol nem kapható az összes kedvenc boruk!

A 4. feladatban kiszámoltuk azokat az (n,k) párokat, ahol n -hez k rossz kocsmá, mert k -ban nem kapható n összes kedvenc bora, de n jár k -ba: rk

Kik járnak számukra rossz kocsmába?

$$rn := \Pi_n(rk)$$

$$m5 := \Pi_n(s) - rn$$

5. SQL:

```
create view rn as
    select distinct n from rk;

create view m5 as
    select distinct n from s
    minus
    select * from rn;

select * from m5;
```

FELADATOK

$s(n,b)$, $j(n,k)$, $v(k,b)$

6. Ki jár CSAK olyan kocsmába, ahol semmilyen bort nem szeret? (SZOMORÚ)

6. Megoldás:

Tagadjuk!

Ki jár legalább egy olyan kocsmába, ahol van legalább egy kedvenc bora?

Ez volt az első feladat: $m1$

$$m6 := \prod_n(s) - m1$$

```
6. SQL: create view m6 as
      select distinct n from s
      minus
      select * from m1;
select * from m6;
```

FELADATOK

$s(n,b)$, $j(n,k)$, $v(k,b)$

7. Ki jár olyan kocsmába, ahol mindent szeret? (VIDÁM)

7. Megoldás:

(n,b,k) hármások: ahol n szereti b -t, és n jár k -ba:

$nbk := s(n,b) \bowtie j(n,k)$

(n,b,k) hármások: ahol n jár k -ba és VAN b a k -ban:

$q := j(n,k) \bowtie v(k,b)$

(n,b,k) hármások: ahol n jár k -ba és VAN b a k -ban, de n nem szereti b -t:

$r7 := q - nbk$, és rossz kocsmák a névhez (n,k) :

$rk7 := \prod_{n,k} (r7)$

Az n -hez jó kocsmák, amik nem rosszak (vagyis jár oda és mindent szeret, ami ott van). Ha n jár jó k kocsmába, akkor n a megoldáshoz tartozik!

$m7 := \prod_n (j - rk7)$

7. SQL:

create view q (n,b,k) as

```
select distinct j.n,v.b,j.k from j,v
where j.k=v.k;
```

create view r7 as

```
select * from q
      minus
select * from nbk;
```

create view rk7 as

```
select distinct n,k from r7;
```

create view jrk7 as

```
select * from j
      minus
select * from rk7;
```

create view m7 as

```
select distinct n from jrk7;
```

```
select * from m7;
```

FELADATOK

7. Megoldás:

$$\text{nbk} := s(n,b) \bowtie j(n,k)$$
$$q := j(n,k) \bowtie v(k,b)$$
$$r7 := q - \text{nbk},$$
$$rk7 := \prod_{n,k} (r7)$$
$$m7 := \prod_n (j - rk7)$$

FELADATOK

$s(n,b)$, $j(n,k)$, $v(k,b)$

8. Ki jár CSAK olyan kocsmába, ahol mindent szeret?
(NAGYON VIDÁM)

8. Megoldás:

Vonjuk ki az összes névből azokat, akik járnak olyan kocsmába, ahol nem szeretnek mindent!

A 7. feladatban kiszámoltuk azokat az (n,k) párokat, ahol n -hez k rossz kocsmá, mert k -ban van olyan bor, amit n nem szeret, pedig n jár k -ba: $rk7$

Kik járnak számukra rossz kocsmába?

$$rn8 := \prod_n (rk7)$$

$$m8 := \prod_n (s) - rn8$$

FELADATOK

8. SQL:

create view rn8 as

select distinct n from rk7;

create view m8 as

select distinct n from s

minus

select * from rn8;

select * from m8;

8. Megoldás:

$$rn8 := \Pi_n(rk7)$$
$$m8 := \Pi_n(s) - rn8$$

Lekérdezések optimalizálása

CÉL: A lekérdezéseket gyorsabbá akarjuk tenni a táblákra vonatkozó paraméterek, statisztikák, indexek ismeretében és általános érvényű tulajdonságok, heurisztikák segítségével.

Például, hogyan, milyen procedúrával értékeljük ki az alábbi SQL (deklaratív) lekérdezést?

Legyen adott $R(A,B,C)$ és $S(C,D,E)$. Melyek azok az $R.B$ és $S.D$ értékek azokban az R , illetve S táblabeli sorokban, amely sorokban $R.A='c'$ és $S.E=2$ és $R.C=S.C$?

Ugyanez SQL-ben:

Select B,D

From R,S

Where R.A = 'c' and S.E = 2 and R.C=S.C;

Lekérdezések optimalizálása

R	A	B	C	S	C	D	E
a	1	10	10	10	x	2	
b	1	20	20	20	y	2	
c	2	10	30	30	z	2	
d	2	35	40	40	x	1	
e	3	45	50	50	y	3	

**A lekérdezés
eredménye:**

B	D
2	x

Lekérdezések optimalizálása

Hogy számoljuk ki tetszőleges tábla esetén az eredményt?

Egy lehetséges terv


- Vegyünk a két tábla szorzatát!
 - Válasszuk ki a megfelelő sorokat!
 - Hajtsuk végre a vetítést!
-
- Ez a direktszorzaton alapuló összekapcsolás.
 - Oracleben: NESTED LOOP.
 - Nagyon költséges!

Lekérdezések optimalizálása

RXS	R.A	R.B	R.C	S.C	S.D	S.E
	a	1	10	10	x	2
	a	1	10	20	y	2
	.					
	.					
Ez a sor kell! →	c	2	10	10	x	2
	.					
	.					

Lekérdezések optimalizálása


Ugyanez a terv relációs algebrában:






$\Pi_{B,D} [\sigma_{R.A='c' \wedge S.E=2 \wedge R.C=S.C} (RXS)]$

Lekérdezések optimalizálása

Egy másik lehetséges kiszámítási javaslat:



Lekérdezések optimalizálása



$\Pi_{B,D}$

Ugyanazt számolja ki!

B	D
2	x

Lekérdezések optimalizálása

Használjuk ki az R.A és S.C oszlopokra készített **indexeket**:


(1) Az **R.A index alapján keressük** meg az R azon sorait, amelyekre $R.A = 'c'$!

(2) Minden megtalált R.C értékhez az **S.C index alapján keressük** meg az S-ből az ilyen értékű sorokat!

(3) **Válasszuk ki** a kapott S-beli sorok közül azokat, amelyekre $S.E = 2$!


(4) **Kapcsoljuk össze** az R és S így kapott sorait, és végül **vetítsünk** a B és D oszlopokra.

Lekérdezések optimalizálása



INDEXES ÖSSZEKAPCSOLÁS

Lekérdezések optimalizálása



Algebrai optimalizáció

- **Cél:** a relációs algebrai kifejezéseket minél gyorsabban akarjuk kiszámolni.
- **Költségmodell:** a kiszámítás költsége arányos a relációs algebrai kifejezés részkifejezéseinek megfelelő relációk tárolási méreteinek összegével.
- **Módszer:** a műveleti tulajdonságokon alapuló ekvivalens átalakításokat alkalmazunk, hogy várhatóan kisebb méretű relációk keletkezzenek.
- **Az eljárás heurisztikus**, tehát nem az argumentum relációk valódi méretével számol.
- **Az eredmény nem egyértelmű:** Az átalakítások sorrendje nem determinisztikus, így más sorrendben végrehajtva az átalakításokat más végeredményt kaphatunk, de mindegyik általában jobb költségű, mint amiből kiindultunk.
- **Megjegyzés:** Mivel az SQL bővebb, mint a relációs algebra, ezért az optimalizálást bővített relációs algebrára is meg kell adni, de először a hagyományos algebrai kifejezéseket vizsgáljuk.

Algebrai optimalizáció

- A relációs algebrai kifejezést **gráffal** ábrázoljuk.
- **Kifejezésfa:**
 - a **nem levél csúcsok**: a relációs algebrai műveletek:
 - **unáris** (σ, Π, ρ) – egy gyereke van
 - **bináris** ($-, \cup, \times$) – két gyereke van (bal oldali az első, jobb oldali a második argumentumnak felel meg)
 - a **levél csúcsok**: konstans relációk vagy relációs változók


Algebrai optimalizáció

- könyv(sorszám,író,könyvcím)
 - $kv(s,i,kc)$
- kölcsönző(azonosító,név,lakcím)
 - $kő(a,n,lc)$
- kölcsönzés(sorszám,azonosító,dátum)
 - $ks(s,a,d)$
- Milyen című könyveket kölcsönöztek ki ebben az évben?
- $\Pi_{kc}(\sigma_{d \geq '2007.01.01'}(kv \times |kő| \times |ks)))$
- Az összekapcsolásokat valamilyen sorrendben kifejezzük az alpműveletekkel:

$$\Pi_{kc}(\sigma_{d \geq '2007.01.01'}(\Pi_{kv.s,i,kc,kő.a,n,lc,d}(\sigma_{kv.s=ks.s \wedge kő.a=ks.a}(kv \times (kő \times ks))))))$$

Algebrai optimalizáció

$\Pi_{kc}(\sigma_{d \geq '2007.01.01'}(\Pi_{kv.s,i,kc,k\ddot{o}.a,n,lc,d}(\sigma_{kv.s=ks.s \wedge k\ddot{o}.a=ks.a}(kv \times (k\ddot{o} \times ks))))))$



Algebrai optimalizáció

- $E_1(r_1, \dots, r_k)$ és $E_2(r_1, \dots, r_k)$ **relációs algebrai kifejezések ekvivalensek** ($E_1 \cong E_2$), ha tetszőleges r_1, \dots, r_k relációkat véve $E_1(r_1, \dots, r_k) = E_2(r_1, \dots, r_k)$.
- **11 szabályt** adunk meg. A szabályok olyan állítások, amelyek kifejezések ekvivalenciáját fogalmazzák meg. Bizonyításuk könnyen végiggondolható.
- Az állítások egy részében a kifejezések szintaktikus helyessége egyben elégséges feltétele is az ekvivalenciának.

1. **Kommutativitás (szorzás, természetes összekapcsolás, téta-összekapcsolás)**

- $E_1 \times E_2 \cong E_2 \times E_1$
- $E_1 \mid \times \mid E_2 \cong E_2 \mid \times \mid E_1$
- $E_1 \mid \times \mid E_2 \cong E_2 \mid \times \mid E_1$
⊕ ⊕

Algebrai optimalizáció

2. Asszociativitás (szorzás, természetes összekapcsolás, téta-összekapcsolás)

- $(E1 \times E2) \times E3 \cong E2 \times (E1 \times E3)$
- $(E1 \mid \times \mid E2) \mid \times \mid E3 \cong E1 \mid \times \mid (E2 \mid \times \mid E3)$
- $(E1 \mid \times \mid E2) \mid \times \mid E3 \cong E1 \mid \times \mid (E2 \mid \times \mid E3)$
 $\oplus \qquad \oplus \qquad \oplus \qquad \oplus$

3. Vetítések összevonása, bővítése

- Legyen \underline{A} és \underline{B} két részhalmaza az E reláció oszlopainak úgy, hogy $\underline{A} \subseteq \underline{B}$.
- Ekkor $\Pi_{\underline{A}}(\Pi_{\underline{B}}(E)) \cong \Pi_{\underline{A}}(E)$.

4. Kiválasztások felcserélhetősége, felbontása

- Legyen $F1$ és $F2$ az E reláció oszlopain értelmezett kiválasztási feltétel.
- Ekkor $\sigma_{F1 \wedge F2}(E) \cong \sigma_{F1}(\sigma_{F2}(E)) \cong \sigma_{F2}(\sigma_{F1}(E))$.

Algebrai optimalizáció

5. Kiválasztás és vetítés felcserélhetősége

- Legyen F az E relációnak csak az \underline{A} oszlopain értelmezett kiválasztási feltétel.
- a) • Ekkor $\Pi_{\underline{A}}(\sigma_F(\mathbf{E})) \cong \sigma_F(\Pi_{\underline{A}}(\mathbf{E}))$.
- Általánosabban: Legyen F az E relációnak csak az $\underline{A} \cup \underline{B}$ oszlopain értelmezett kiválasztási feltétel, ahol $\underline{A} \cap \underline{B} = \emptyset$.
- b) • Ekkor $\Pi_{\underline{A}}(\sigma_F(\mathbf{E})) \cong \Pi_{\underline{A}}(\sigma_F(\Pi_{\underline{A} \cup \underline{B}}(\mathbf{E})))$.

6. Kiválasztás és szorzás felcserélhetősége

- Legyen F az E_1 reláció oszlopainak egy részalmazán értelmezett kiválasztási feltétel.
- a) • Ekkor $\sigma_F(\mathbf{E}_1 \times \mathbf{E}_2) \cong \sigma_F(\mathbf{E}_1) \times \mathbf{E}_2$.
- Speciálisan: Legyen $i=1,2$ esetén F_i az E_i reláció oszlopainak egy részalmazán értelmezett kiválasztási feltétel, legyen továbbá $\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 \wedge \mathbf{F}_2$.
- b) • Ekkor $\sigma_{\mathbf{F}}(\mathbf{E}_1 \times \mathbf{E}_2) \cong \sigma_{F_1}(\mathbf{E}_1) \times \sigma_{F_2}(\mathbf{E}_2)$.
- Általánosabban: Legyen F_1 az E_1 reláció oszlopainak egy részalmazán értelmezett kiválasztási feltétel, legyen F_2 az $E_1 \times E_2$ reláció oszlopainak egy részalmazán értelmezett kiválasztási feltétel, úgy hogy mindkét sémából legalább egy oszlop szerepel benne, legyen továbbá $\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 \wedge \mathbf{F}_2$.
- c) • Ekkor $\sigma_{\mathbf{F}}(\mathbf{E}_1 \times \mathbf{E}_2) \cong \sigma_{F_2}(\sigma_{F_1}(\mathbf{E}_1) \times \mathbf{E}_2)$.

Algebrai optimalizáció

7. Kiválasztás és egyesítés felcserélhetősége

- Legyen $E1$, $E2$ relációk sémája megegyező, és F a közös sémán értelmezett kiválasztási feltétel.
- Ekkor $\sigma_F(E1 \cup E2) \cong \sigma_F(E1) \cup \sigma_F(E2)$.

8. Kiválasztás és kivonás felcserélhetősége

- Legyen $E1$, $E2$ relációk sémája megegyező, és F a közös sémán értelmezett kiválasztási feltétel.
- Ekkor $\sigma_F(E1 - E2) \cong \sigma_F(E1) - \sigma_F(E2)$.

9. Kiválasztás és természetes összekapcsolás felcserélhetősége

- Legyen F az $E1$ és $E2$ közös oszlopainak egy részhalmazán értelmezett kiválasztási feltétel.
- Ekkor $\sigma_F(E1 \bowtie E2) \cong \sigma_F(E1) \bowtie \sigma_F(E2)$.

Algebrai optimalizáció

10. Vetítés és szorzás felcserélhetősége

- Legyen $i=1,2$ esetén \underline{A}_i az E_i reláció oszlopainak egy halmaza, valamint legyen $\underline{A}=\underline{A}_1\cup\underline{A}_2$.
- Ekkor $\Pi_{\underline{A}}(E_1\times E_2) \cong \Pi_{\underline{A}_1}(E_1)\times\Pi_{\underline{A}_2}(E_2)$.

11. Vetítés és egyesítés felcserélhetősége

- Legyen E_1 és E_2 relációk sémája megegyező, és legyen \underline{A} a sémában szereplő oszlopok egy részhalmaza.
- Ekkor $\Pi_{\underline{A}}(E_1\cup E_2) \cong \Pi_{\underline{A}}(E_1)\cup\Pi_{\underline{A}}(E_2)$.
- Megjegyzés: **A vetítés és kivonás nem cserélhető fel**, azaz $\Pi_{\underline{A}}(E_1 - E_2) \neq \Pi_{\underline{A}}(E_1) - \Pi_{\underline{A}}(E_2)$. Például:

E1:

A	B
0	0
0	1

E2:

A	B
0	0

esetén $\Pi_{\underline{A}}(E_1 - E_2)$:

A
0

míg

$$\Pi_{\underline{A}}(E_1) - \Pi_{\underline{A}}(E_2) = \emptyset$$

Algebrai optimalizáció

- Az optimalizáló algoritmus a következő **heurisztikus elveken** alapul:
 1. **Minél hamarabb szelektáljunk**, hogy a részkifejezések várhatóan kisebb relációk legyenek.
 2. A szorzás utáni kiválasztásokból **próbáljunk természetes összekapcsolásokat képezni**, mert az összekapcsolás hatékonyabban kiszámolható, mint a szorzatból történő kiválasztás.
 3. **Vonjuk össze az egymás utáni unáris műveleteket** (kiválasztásokat és vetítéseket), és ezekből lehetőleg egy kiválasztást, vagy vetítést, vagy kiválasztás utáni vetítést képezzünk. Így csökken a műveletek száma, és általában a kiválasztás kisebb relációt eredményez, mint a vetítés.
 4. **Keressünk közös részkifejezéseket**, amiket így elég csak egyszer kiszámolni a kifejezés kiértékelése során.

Algebrai optimalizáció

- **Algebrai optimalizációs algoritmus:**
- **INPUT:** relációs algebrai kifejezés kifejezészája
- **OUTPUT:** optimalizált kifejezésfa optimalizált kiértékelése

Hajtsuk végre az alábbi lépéseket a megadott sorrendben:


1. **A kiválasztásokat bontsuk fel** a **4. szabály** segítségével:
 - $\sigma_{F_1 \wedge \dots \wedge F_n}(E) \cong \sigma_{F_1}(\dots(\sigma_{F_n}(E)))$
2. **A kiválasztásokat** a **4., 5., 6., 7., 8., 9. szabályok** segítségével **vigyük** olyan **mélyre** a kifejezészában, amilyen mélyre csak lehet.
3. **A vetítéseket** a **3., 5., 10., 11. szabályok** segítségével **vigyük** olyan **mélyre** a kifejezészában, amilyen mélyre csak lehet. Hagyjuk el a triviális vetítéseket, azaz az olyanokat, amelyek az argumentum reláció összes attribútumára vetítenek.
4. Ha egy relációs változóra vagy konstans relációra közvetlenül egymás után kiválasztásokat vagy vetítéseket alkalmazunk, akkor ezeket a **3., 4., 5. szabályok** segítségével **vonjuk össze egy kiválasztássá, vagy egy vetítéssé, vagy egy kiválasztás utáni vetítéssé, ha lehet** (azaz egy $\Pi(\sigma())$ alakú kifejezéssé). **Ezzel megkaptuk az optimalizált kifejezészát.**
5. A gráfot **a bináris műveletek alapján bontsuk részgráfokra**. Minden részgráf egy bináris műveletnek feleljen meg. A részgráf csúcsai legyenek: a bináris műveletnek ($\cup, _ , \times$) megfelelő csúcs és a csúcs felett a következő bináris műveletig szereplő kiválasztások (σ) és vetítések (Π). Ha a bináris művelet szorzás (\times), és a részgráf equi-joinnak felel meg, és a szorzás valamelyik ága nem tartalmaz bináris műveletet, akkor ezt az ágat is vegyük hozzá a részgráfhoz.
6. Az előző lépésben kapott részgráfok is fát képeznek. **Az optimális kiértékeléshez** ezt a fát értékeljük ki alulról felfelé haladva, tetszőleges sorrendben.

Megjegyzés. Az **equi-join** azt jelenti, hogy a kiválasztás feltétele egyenlőség, amely a szorzás két ágának egy-egy oszlopát hasonlítja össze.

Algebrai optimalizáció


- Optimalizáljuk a következő kifejezést:

$$\Pi_{kc}(\sigma_{d \geq '2007.01.01'}(\Pi_{kv.s,i,kc,k\ddot{o}.a,n,lc,d}(\sigma_{kv.s=ks.s \wedge k\ddot{o}.a=ks.a}(kv \times (k\ddot{o} \times ks))))))$$




Algebrai optimalizáció


- Kiválasztás felbontása:**




Algebrai optimalizáció




A kiválasztást
lejjebb visszük




Algebrai optimalizáció




A kiválasztást
lejjebb visszük




Algebrai optimalizáció




Algebrai optimalizáció




Algebrai optimalizáció



Algebrai optimalizáció



Algebrai optimalizáció



Algebrai optimalizáció

Részgráfokat képezünk (az equi-join miatt a levelekig kiegészítjük a csoportokat)

Az algebrai optimalizáció eredménye:

Először az 1. részgráfnak megfelelő kifejezést számoljuk ki, és utána a 2. részgráfnak megfelelő kifejezést.

2. részgráf

1. részgráf

